


## Consultations « Prévention des IST et PrEP » par l'équipe d'HDJ MIT du CH de Cayenne Bilan de 3 années d'activité délocalisée

### Pourquoi ?

- Les **infections sexuellement transmissibles (IST)** sont un enjeu de santé publique mondial.
- Multiples moyens de lutte contre les IST, appartenant au panel d'outils de **prévention combinée**.
- Ciblage spécifique de certains **groupes dits « à risque »**
  - Groupes parfois difficiles à atteindre, place importante du **relai par les associations communautaires**.
- En **Guyane Française** : **indicateurs en santé sexuelle et reproductive (SSR) préoccupants**
  - Parmi les objectifs de la stratégie régionale en SSR 2022-2024 (ARS Guyane) : répondre aux besoins des populations cibles



### Comment ?

- Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020 : **consultations de SSR « hors les murs »** du CH de Cayenne
  - Démarche d'aller-vers les populations cibles
  - Travail conjoint avec l'association Entr'Aides.



**OBJECTIF : REALISER LE BILAN DE 3 ANNÉES D'ACTIVITÉ**

## Consultations « Prévention des IST et PrEP » par l'équipe d'HDJ MIT du CH de Cayenne Bilan de 3 années d'activité délocalisée

### Pour qui ?

- **83% de femmes cisgenres**
- **Âge moyen : 33 ans**
- **> 80% de patients d'origine caribéenne, dont 75% de patients nés en République Dominicaine**
- **87% de patients en situation de précarité**
- Patients appartenant à des groupes à risque d'IST :
  - **2/3 de travailleurs.euses du sexe**
  - **1/3 patient.e.s vulnérables vis-à-vis des IST**

### A propos de quoi ?

- Accidents d'exposition au risque viral (AEV)
  - 100% d'origine sexuels, **50% rapport sexuel sans préservatif**
  - **Non observance du traitement post-exposition (TPE) dans 3/4 des cas**
- Dépistage des IST
  - Principalement des IST bactériennes
- Prophylaxie préexposition (PrEP)
  - **50% d'inobservance au traitement, 98% d'inobservance au suivi**

### Facteurs semblant influencer l'observance des patients

Le sexe  
L'appartenance à un groupe à risque d'IST  
L'existence d'une situation de précarité

## Consultations « Prévention des IST et PrEP » par l'équipe d'HDJ MIT du CH de Cayenne Bilan de 3 années d'activité délocalisée

### Conclusions

- **Une population spécifique, justifiant une prise en charge spécifique**
  - Patientèle majoritairement d'origine étrangère, souvent non francophone, sans activité professionnelle ni ressource financière fixe et sans couverture maladie
  - Précarité : 9 patients sur 10 ; semble impliquée dans l'inobservance des patients
  - **Place centrale des acteurs institutionnels et associatifs du territoire guyanais**
- **Vers la création d'un lieu d'accueil privilégié des femmes en Guyane Française ?**
  - Patientèle composée à majorité de femmes cisgenres, accueil de femmes transgenres
  - Part prépondérante de travailleuses du sexe
    - Besoins spécifiques en SSR d'après de multiples études internationales
  - ATCD violences sexistes et sexuelles chez 1 patient sur 13, à majorité des femmes
    - Accompagnement juridique, aide aux démarches administratives
- **Repenser l'utilisation des outils de prévention combinée**
  - Inobservance majeure
  - Dépistages insuffisants
  - Couverture vaccinale incomplète
- **Action innovante, mais à rayonnement limité**
  - Investissement humain et financier requis pour étendre cette initiative à l'ensemble du territoire

